

Portfólio Soja

Principais cultivares sul & cerrado, características e lançamentos.

Conheça nosso catálogo.



<u>Obtentoras</u>	<u>Página</u>
Nidera	3
Monsoy	9
Brasmax	17
Neogen	30
TMG	35
DonMario	45
HO Genética	50

Sobre Nós

Nossas atividades se iniciaram em fevereiro de 2008, no entanto, foi em 2012 que sentimos a necessidade de nichar nossas negociações em cereais e sementes e fazer com que nossa missão seja cada dia mais um diferencial na hora de comprar e negociar com nossos clientes.

Centro Sul Especialista em Sementes e Cereais, nossa empresa possui uma equipe de profissionais tecnicamente qualificados, Agrônomos, Tecnólogos em Agronegócio e Técnicos Agrícolas prontos para melhor atender nossos clientes. Nossa equipe possui vasta experiência em agricultura e em sementes dos principais cereais produzidos no Brasil.



NS 6299 IPRO Lançamento

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias):	125
---------------------------	-----

NS 5700 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	129
---------------------------	-----



NS 6010 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.0
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	123
---------------------------	-----



NS 5445 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	130
---------------------------	-----

NS 6601 IPRO

Região: Sul, Centro, Cerrado

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.6
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias):	140
---------------------------	-----



NS 6909 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	137
---------------------------	-----



NS 8109 IPRO

Região: Centro, Cerrado, Norte

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.1
Tipo de crescimento:	semi determinado
Acamamento:	moderado

Ciclo médio(dias):	118-125
---------------------------	---------

NS 8590 IPRO

Região: Centro, Cerrado, Norte

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.3
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	moderadamente tolerante

Ciclo médio(dias):	120-130
---------------------------	---------



NS 8397 IPRO

Região: Cerrado, Norte, Centro

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente tolerante

Ciclo médio(dias):	120 -130
---------------------------	----------



NS 7300 IPRO

Região: Sul, Centro, Cerrado, Norte

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.0
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias): 133

NS 7709 IPRO

Região: Sul, Centro, Cerrado, Norte

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.2
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias): 110



NS 7790 IPRO

Região: Cerrado, Norte, Centro

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente tolerante

Ciclo médio(dias): 109 a 118 (vária de região)



NS 8595 IPRO

Região: Centro, Cerrado, Norte

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.0 (regionalizado)
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias):	118-125
---------------------------	---------

NS 6906 IPRO

Região: Sul, Centro, Cerrado, Norte

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.5
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias):	140
---------------------------	-----



NS 6601 IPRO

Região: Sul, Cerrado, Centro

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.6
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias):	140
---------------------------	-----



NS 7200 RR

Região: Centro, Cerrado, Norte

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	RR
Grupo de maturação:	7.2
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	105
---------------------------	-----

NS 7901 RR

Região: Centro, Cerrado, Norte

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	RR
Grupo de maturação:	7.9
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias):	125
---------------------------	-----



NS 5505 I2X

Região: Sul

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	5.5
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias):	120
---------------------------	-----



NS 6446 I2X

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	NIDERA
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	6.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias):	125
---------------------------	-----

M 5705 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	...
---------------------------	-----



M 5838 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.8
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	...
---------------------------	-----



M 5892 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.8
Tipo de crescimento:	semi determinado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...

M 5917 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.9
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...



M 7110 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.2
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias): 112



M 7198 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...

M 7739 IPRO

Região: Sul, Centro, Cerrado

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.9
Tipo de crescimento:	semi determinado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): 110 -118



M 8210 IPRO

Região: Sul, Norte

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.2
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): 114-120



M 8349 IPRO

Região: Sul, Centro, Cerrado

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.3
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	113-130
--------------------	---------

M 8372 IPRO

Região: Centro, Cerrado

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.3
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	109 -130
--------------------	----------



M 8644 IPRO

Região: Sul, Centro, Cerrado, Norte

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.6
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias):	128-135
--------------------	---------



M 8808 IPRO

Região: Sul, Centro, Cerrado

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.8
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias):	120-140
---------------------------	---------

M 6410 IPRO

Região: Centro, Cerrado, Norte

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	100 -112
---------------------------	----------



M 6210 IPRO

Região: Centro, Cerrado

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.2
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias):	110-130
---------------------------	---------





M 5947 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.9
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	138-140
---------------------------	---------

M 6430 XTD

Região: Centro

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	XTD
Grupo de maturação:	7.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	120
---------------------------	-----



M 6100 XTD

Região: Centro, Cerrado

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	XTD
Grupo de maturação:	6.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	...
---------------------------	-----



M 5710 I2X

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	5.8
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...

M 6130 I2X

Região:

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	6.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...



M 7601 I2X

Região: Centro, Cerrado

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	7.6
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	suscetível

Ciclo médio(dias): ...



M 8220 I2X

Região:

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	8.2
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	...
---------------------------	-----

M 8331 I2X

Região: Centro, Cerrado

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	8.3
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	115
---------------------------	-----



M 8606 I2X

Região: Cerrado

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	8.6
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	119-123
---------------------------	---------



M 6620 I2X

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	MONSOY
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	6.6
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	133
---------------------------	-----

BMX VÊNUS CE

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	CE
Grupo de maturação:	5.7
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	127
---------------------------	-----



BMX VALENTE RR

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	RR
Grupo de maturação:	6.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	124-140
---------------------------	---------



BMX ATIVA RR

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	RR
Grupo de maturação:	5.6
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	124
---------------------------	-----

BMX POTENCIA RR

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	RR
Grupo de maturação:	6.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	124-140
---------------------------	---------



BMX ALVO RR

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	RR
Grupo de maturação:	5.9
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	130
---------------------------	-----



BMX VELOZ RR

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	RR
Grupo de maturação:	5.0
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	114
---------------------------	-----

BMX TORNADO RR

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	RR
Grupo de maturação:	6.2
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	117-135
---------------------------	---------



BMX COLISEU I2X

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	6.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias):	110-119
---------------------------	---------



BMX NEXUS I2X

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	6.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	111-136
---------------------------	---------

BMX TORQUE I2X

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	5.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	110-128
---------------------------	---------



BMX TROVÃO I2X

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	5.2
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	112-124
---------------------------	---------



BMX LÓTUS IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	106-135
--------------------	---------

BMX DELTA IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.9
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	110-135
--------------------	---------



BMX GARRA IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	110-134
--------------------	---------



BMX PONTA IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.6
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	113-140
--------------------	---------

BMX SUPERA I2X Lançamento

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	7.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	105-112
--------------------	---------



BMX ATAQUE I2X

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	8.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	109-123
--------------------	---------



BMX LENDÁRIA CE

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	CE
Grupo de maturação:	7.8
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	109-125
---------------------------	---------

BMX FORTALEZA IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.3
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	127
---------------------------	-----



BMX GUEPARDO IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	99-109
---------------------------	--------



BMX EXATA I2X

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	6.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	99-105
--------------------	--------

BMX AUGÉ E

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	E
Grupo de maturação:	7.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	112-124
--------------------	---------



BMX TANQUE I2X

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	I2X
Grupo de maturação:	7.4 / 7.5
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	104-128
--------------------	---------



BMX CICLONE CE

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	CE
Grupo de maturação:	8.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	109-122
---------------------------	---------

BMX TORMENTA CE

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	CE
Grupo de maturação:	7.4/7.6
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	105-120
---------------------------	---------



BMX CARGO 12X

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	12X
Grupo de maturação:	6.8
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	97-118
---------------------------	--------



BMX RESULTA E

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	E
Grupo de maturação:	8.0
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	108-120
--------------------	---------

BMX BÔNUS IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	E
Grupo de maturação:	7.9
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	101-121
--------------------	---------



BMX OLIMPO IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.7 / 8.0
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	105-122
--------------------	---------



BMX DESAFIO RR

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	RR
Grupo de maturação:	7.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	99-128
---------------------------	--------

BMX EXTREMA IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.1
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	108-128
---------------------------	---------



BMX FOCO IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.2
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	95-121
---------------------------	--------



BMX DOMÍNIO IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	106-125
--------------------	---------

BMX VORAZ IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.5/7.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	100-130
--------------------	---------



BMX ULTRA IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.5
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	97-110
--------------------	--------



BMX ORIGEM IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.3
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	111-130
---------------------------	---------

BMX ÚNICA IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.8
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	94-118
---------------------------	--------



BMX EXTRA IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	98-109
---------------------------	--------



BMX CERTA IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	BRASMAX
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.0
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	99-124
--------------------	--------

NEO760 CE

Região: Cerrado

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	Conkesta E3
Grupo de maturação:	7.6
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias):	...
--------------------	-----



NEO850 CE

Região: Cerrado

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	Conkesta E3
Grupo de maturação:	8.5
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderado

Ciclo médio(dias):	...
--------------------	-----



NEO730 RR

Região: Cerrado

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	Roundup Ready
Grupo de maturação:	7.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias): ...

NEO720 I2X

Região: Cerrado

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	Intacta2 Xtend
Grupo de maturação:	7.2/7.4
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias): ...



NEO810 I2X

Região: Cerrado

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	Intacta2 Xtend
Grupo de maturação:	8.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...



NEO590 I2X

Região: Sul

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	Intacta2 Xtend
Grupo de maturação:	5.9
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	tolerante

Ciclo médio(dias):	113-134
--------------------	---------

NEO530 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	115-124
--------------------	---------



NEO580 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.8
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	112-133
--------------------	---------



NEO610 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	117-138
---------------------------	---------

NEO660 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.6
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	117-138
---------------------------	---------



NEO820 IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.2
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	...
---------------------------	-----



NEO680 IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.8
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	Resistente

Ciclo médio(dias): ...

NEO710 IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.1/7.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...



NEO740 IPRO

Região: Centro, Cerrado, Norte

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.4/7.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...



NEO750 IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.5
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...

NEO790 IPRO

Região: Cerrado, Centro

Franqueadora:	NEOGEN
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.9
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...



TMG 71X57 I2X

Região: Sul

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	Intacta2 Xtend
Grupo de maturação:	5.8
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	suscetível

Ciclo médio(dias): 115-133



TMG 7262 RR

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	Roundup Ready
Grupo de maturação:	6.0
Tipo de crescimento:	semideterminado
Acamamento:	moderadamente Resistente

Ciclo médio(dias): 110-132

TMG 7363 RR

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	Roundup Ready
Grupo de maturação:	6.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): 110-135



TMG 1155 RR

Região: Sul

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	Roundup Ready
Grupo de maturação:	5.5
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): 112-126



TMG 1180 RR

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	Roundup Ready
Grupo de maturação:	8.0
Tipo de crescimento:	semideterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	99-135
--------------------	--------

TMG 4377

Região: Cerrado, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	Convencional
Grupo de maturação:	7.3
Tipo de crescimento:	semideterminado
Acamamento:	suscetível

Ciclo médio(dias):	95-110
--------------------	--------



TMG 7067 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.5
Tipo de crescimento:	Semideterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	120-140
--------------------	---------



TMG 2364 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente Resistente

Ciclo médio(dias):	118-145
--------------------	---------

TMG 2165 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.5
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	115-140
--------------------	---------



TMG 2356 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.7
Tipo de crescimento:	Semideterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	120-130
--------------------	---------



TMG 2757 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.7
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	115-140
--------------------	---------

TMG 2359 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.9
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	118-133
--------------------	---------



TMG 2360 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.0
Tipo de crescimento:	Semideterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	110-140
--------------------	---------



TMG 7362 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente Resistente

Ciclo médio(dias):	112-145
--------------------	---------

TMG 7260 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.0
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	110-134
--------------------	---------



TMG 7061 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	110-134
--------------------	---------



TMG 7062 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.2
Tipo de crescimento:	semideterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	110-132
--------------------	---------

TMG 7063 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.3
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	114-136
--------------------	---------



TMG 7368 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.7
Tipo de crescimento:	Semideterminado
Acamamento:	suscetível

Ciclo médio(dias):	118-145
--------------------	---------



TMG 2776 IPRO

Região: Cerrado, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.6
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	suscetível

Ciclo médio(dias):	108-112
--------------------	---------

TMG 2374 IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.4
Tipo de crescimento:	semideterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	100-118
--------------------	---------



TMG 2285 IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.5
Tipo de crescimento:	semideterminado
Acamamento:	suscetível

Ciclo médio(dias):	113-133
--------------------	---------



TMG 2370 IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.0
Tipo de crescimento:	semideterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	98-115
--------------------	--------

TMG 2372 IPRO

Região: Cerrado, Centro

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.2
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	98-116
--------------------	--------



TMG 2376 IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.6
Tipo de crescimento:	Semideterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	100-119
--------------------	---------



TMG 2185 IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.5
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias):	108-130
--------------------	---------

TMG 2173 IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	suscetível

Ciclo médio(dias):	100-122
--------------------	---------



TMG 2182 IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	TMG
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.2
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	suscetível

Ciclo médio(dias):	...
--------------------	-----



DM 56I59 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.6
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...

DM 70I71 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.0
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...



DM 66I68 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.6
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...



DM 60I63 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.0
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...

DM 57I52 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	Resistente

Ciclo médio(dias): ...



DM 53I54 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias): ...



DM 64I63 IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.5/6.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias): ...

DM 5958 IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.8
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	resistente

Ciclo médio(dias): ...



DM 74k75 CE

Região: Cerrado

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	CE
Grupo de maturação:	7.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias): ...



DM 69I69 I2X

Região: Cerrado

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	Intacta2 Xtend
Grupo de maturação:	6.9
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias): ...

DM 80I83 I2X

Região: Cerrado

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	Intacta2 Xtend
Grupo de maturação:	8.0
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	Resistente

Ciclo médio(dias): ...



DM 82K84 CE

Região: Cerrado

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	CE
Grupo de maturação:	8.2
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias): ...



DM 79I81 IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.8/7.9
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias): ...

DM 73I75 IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.3
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias): ...



DM 74I75 IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.5
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias): ...



HO GUAPÓ I2X

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	Intacta2 Xtend
Grupo de maturação:	7.7
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	108-120
---------------------------	---------

HO IRIRI RR

Região: Cerrado

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	Roundup Ready
Grupo de maturação:	7.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	100-110
---------------------------	---------



HO APAUÊ RR

Região: Sul

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	Roundup Ready
Grupo de maturação:	5.8
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	117-122
---------------------------	---------



DM 81I84 IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias): ...

DM 75I76 IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	DONMARIO
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.5
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	moderadamente resistente

Ciclo médio(dias): ...



HO PARAGUAÇU I2X

Região: Cerrado, Sul

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	Intacta2 Xtend
Grupo de maturação:	6.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias): 100-128



HO JAURU RR

Região: Sul

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	Roundup Ready
Grupo de maturação:	5.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	115-120
--------------------	---------

HO JACUTINGA IPRO

Região: Sul, Centro

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.7
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	115-123
--------------------	---------



HO JACUÍ IPRO

Região: Centro, Sul

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.9
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	118-125
--------------------	---------



HO TERERÊ IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.6
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	123-130
--------------------	---------

HO IGUAÇU IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	105
--------------------	-----



HO AMAMBAY IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	5.8
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	117-122
--------------------	---------



HO PIRAPÓ IPRO

Região: Sul

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	6.4
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	120-125
--------------------	---------

HO PARANAÍBA IPRO

Região: Cerrado, Centro

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.4
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	105-115
--------------------	---------



HO MARACAÍ IPRO

Região: Centro, Cerrado

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	108-118
--------------------	---------



HO JURUENA IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.4
Tipo de crescimento:	determinado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	116-135
--------------------	---------

HO CAIAPÓ IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	115
--------------------	-----



HO MAMORÉ IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.0
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	110-125
--------------------	---------



HO TAQUARI IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.7
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	118
--------------------	-----

HO COXIM IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.2
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	115-125
--------------------	---------



HO CORUMBÁ IPRO

Região: Cerrado

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.1
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	100-108
--------------------	---------



HO CRISTALINO IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	8.3
Tipo de crescimento:	indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	115-127
--------------------	---------

HO APORÉ IPRO

Região: Cerrado, Norte

Franqueadora:	HO GENÉTICA
Tecnologia:	IPRO
Grupo de maturação:	7.3
Tipo de crescimento:	Indeterminado
Acamamento:	...

Ciclo médio(dias):	105-115
--------------------	---------

